

CANADIANA

Lumilingot 2013-2014

Hinnasto

CM691150E



- * 69 CM, B&S snow Series 1150, 250cc, OHV
- * 230V startti
- * 27" mediumrunko
- * kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka , halkaisija 30 cm, metalliset laakerit
- * vaihteet 6+2,
- * Kitkakytkin veto
- * Yhden käden ohjaus
- * Metallinen heittoputki
- * Ohjauspaneelista säädettävä heittoputki 190 astetta. Korkeussäätö manuaalinen
- * 38*13cm Artic trac renkaat
- * Työvalo
- * Sh 1649,-
- * Säädettävät ja käännettävät liikusukset

CM741450SE



- * 74 CM, B&S snow Series 1450, 305cc, OHV
- * 230V startti
- * 29" mediumrunko
- * kaksivaiheinen sahalaitainen syöttökierukka , halkaisija 30 cm, metalliset laakerit
- * vaihteet 6+2
- * Suljettu vaihdelaatikko kahden liipaisimen ohjaustehostimella
- * Yhden käden ohjaus
- * Metallinen heittoputki
- * Sähköinen heittoputken säätö 200 asetetta, korkeuden säätö ohjauspaneelista
- * 41*12cm Artic trac renkaat
- * Työvalo
- * Kytkevä lämmitetyt kahvat
- * Sh 1999,-
- * Liipaisin ohjaus vapauttaa tasaussyörästä tarvittaessa ja näin lingon ohjaaminen on kevyttä